

— MONITOR PLANO

TE-2714S

27 pulgadas · Full HD 1920 x 1080 · Panel IPS



PANEL IPS FRAMELESS

144 Hz · 1 ms MPRT · AMD FreeSync

27 pulgadas de panel IPS sin marco a 144 Hz, con parlantes y base de metal ya dentro del equipo. Casi 60 cm de ancho útil para trabajar con dos ventanas lado a lado, sin bajar de 144 Hz y sin accesorios que comprar aparte.



— 27 PULGADAS PARA DOS VENTANAS LADO A LADO

IMAGEN REFERENCIAL

RESOLUCIÓN	TASA DE REFRESCO	TIEMPO DE RESPUESTA	GARANTÍA
1920 x 1080	144 Hz	1 ms	36 meses

— TODO EN UNO

Lo que en otros monitores se paga aparte, aquí ya está adentro

 <p>27" IPS sin marco 59,79 cm de ancho activo y 178° de ángulo: dos ventanas cómodas a la vez o escritorios de dos pantallas.</p>	 <p>144 Hz · 1 ms MPRT Con AMD FreeSync: cada desplazamiento de hoja de cálculo, navegador o juego se ve limpio.</p>	 <p>sRGB 99 % y HDR Cobertura de color amplia (DCI-P3 75 %, Adobe RGB 75 %) y soporte HDR de fábrica.</p>	 <p>Audio Audio dentro del monitor y salida de 3,5 mm para audífonos: un accesorio menos por puesto.</p>
---	--	---	--

Panel IPS frameless:

sin marco visible en tres lados, la separación entre pantallas casi desaparece al montar dos monitores de 27", y el IPS mantiene el color y el contraste estables a 178° desde cualquier posición del escritorio o de la sala.

DÓNDE RINDE

Pensado para el puesto que se usa todos los días

OFICINA Y PRODUCTIVIDAD

Jornada completa frente a la pantalla

27" dan espacio para dos documentos abiertos sin escalar el texto. 350 cd/m² antirreflejo, Flicker Free y Low Blue Light para turnos largos.

- Brillo 350 cd/m²
- Antirreflejo · Flicker Free
- Low Blue Light

DISEÑO Y CONTENIDO

Trabajo con color

99 % de sRGB y 75 % de DCI-P3 sobre panel IPS de 16,7 M de colores, con soporte HDR y contraste 1500:1.

- sRGB 99 % · DCI-P3 75 %
- Adobe RGB 75 %
- Contraste 1500:1

MULTIPANTALLA Y JUEGO

Fluidez y escritorios extendidos

144 Hz con FreeSync y reducción de motion blur. HDMI 2.1 y DisplayPort para encadenar equipos, VESA 100 para brazos y paneles.

- 144 Hz · 1 ms MPRT
- HDMI 2.1 + DP 1.2
- VESA 100 x 100 mm

FICHA TÉCNICA · MONITOR

Panel, imagen y conectividad

PANEL

Tamaño	27" · área activa 59,79 x 33,63 cm
Tipo de panel	IPS · superficie antirreflejo
Formato	Plano · frameless (sin marco) · no táctil
Resolución	1920 x 1080 (Full HD) · 16:9
Brillo	350 cd/m ²
Contraste	1500:1
Ángulo de visión	178° (H) / 178° (V)
Tiempo de respuesta	1 ms
Tasa de refresco	144 Hz
HDR	Sí (soporte)

TECNOLOGÍAS DE IMAGEN

AMD FreeSync	Sí
Reducción de motion blur	Sí (MPRT 1 ms)
Flicker Free	Sí
Low Blue Light	Sí
Modo gaming	Sí · perfiles FPS / RTS
Contador de FPS	Sí
Ahorro de energía	Sí (DCR)

COLOR Y PRECISIÓN

sRGB	99 %
DCI-P3	75 %
NTSC	75 %
Número de colores	16,7 M
Temperatura de color	Frío / cálido / usuario · 6500 K por defecto (6500 / 7500 / 9300 K)

PUERTOS · ENTRADAS Y SALIDAS

HDMI IN	1 x HDMI 2.1
DisplayPort IN	1 x DP 1.2
Audio OUT	1 x 3,5 mm
DC IN	1 x 12 V (adaptador externo)

AUDIO INTEGRADO

Parlantes integrados	No
Salida de audio	Sí · 3,5 mm para parlantes o audífonos

FICHA TÉCNICA · MONITOR

Ergonomía, energía, medidas y garantía

ERGONOMÍA, CONTROL Y MONTAJE

Inclinación	-5° / +15°
Montaje VESA	100 x 100 mm
Ranura Kensington	Sí
Base	Metálica fija · incluida
Control	5 teclas físicas
Menú OSD	10 idiomas

ENERGÍA

Tipo de energía	Adaptador externo
Alimentación	100 – 240 V AC ~ 50/60 Hz (1,0 A máx.)
Salida del adaptador	12 V / 3 A
Consumo típico	24 W
Consumo máximo	36 W
Modo espera	0,5 W

IDENTIFICACIÓN

Marca / modelo	TEROS · TE-2714S
Código de fabricante	TE2714S
Código Deltron	MON27FTE2714S
Tipo de monitor	Oficina
Color	Negro

MEDIDAS Y PESO

Con base	61,31 x 48,12 x 16,99 cm
Sin base	61,31 x 36,27 x 6,01 cm
Dimensiones de caja	73,00 x 47,70 x 12,00 cm
Peso neto / bruto	5,25 kg / 6,57 kg

CONDICIONES DE OPERACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Temperatura de operación	0 – 40 °C
Humedad	10 – 90 % RH
Almacenamiento	-20 – 60 °C
Altitud	≤ 5000 m

ENTREGA, GARANTÍA Y CUMPLIMIENTO

Accesorios incluidos	Base x1 · cable HDMI x1 · adaptador de corriente x1 · manual x1
Garantía	36 meses * Solo para Productos Teros
Tipo de producto	Producto final
Tipo de operatividad	(NV) Nuevo
Sistema de manejo RAEE	COLECTIVO

GARANTÍA

36 meses

* Solo para Productos Teros

CONTENIDO DE CAJA

MONITOR + BASE

Cable HDMI · adaptador de corriente · manual

EFICIENCIA ENERGÉTICA

24 W TÍPICO

Consumo máximo 36 W · modo espera 0,5 W

Para más información o asesoría en proyectos, consulte con su distribuidor autorizado.